





Scopri la soluzione ideale per il tuo **B&B, piccole strutture ricettive e condomini!** Perfetto anche per attività commerciali e produttive con un alto fabbisogno di acqua calda, come ristoranti, piccoli resort turistici, palestre e centri sportivi.

Grazie ai **5 collettori Panda 2,7**, con una superficie totale di 13,5 mq, garantiamo un'ottima copertura del tuo fabbisogno. Non perdere l'opportunità di rendere la tua attività più efficiente e sostenibile!

Area Geografica	NORD		CENTRO		SUD	
Esposizione	S	E/W	S	E/W	S	E/W
10 utenti  x10						
15 utenti  x15						
Copertura del fabbisogno annuale di acqua calda sanitaria	30% - 50%					
	50% - 70%					
	70% - 85%					

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie netta	12,15 mq
Superficie totale	13,5 mq
Installazione	Tetto piano o tetto a falda

### \*BOLLITORE SOLARE 800 LT

Tipologia	Verticale a un serpentino fisso
Materiale	Acciaio
Trattamento interno	Vetroporcellanatura
Isolamento Termico	PU morbido, spessore 100 mm
Diametro	105 cm
Lunghezza	180 cm
Anni di Garanzia	Garanzia di 2 anni standard, estendibile fino a 5

### ACCESSORI SISTEMA

Compresi nel kit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struttura di sostegno</li> <li>Gruppo di circolazione/Stazione Solare Preassemblata</li> <li>Centralina elettronica digitale</li> <li>Glicole puro da diluire (15 litri)</li> <li>2 bacchettoni per ogni coppia di pannelli</li> <li>Vaso di espansione</li> </ul>
------------------	---

### PANNELLO SOLARE PANDA 2.7 - 5 pannelli

Scocca esterna	Lamiera unica in acciaio zincato preverniciato resistente a tutti gli agenti atmosferici
Copertura	Vetro extrachiaro temperato spessore 4 mm
Piastra	Rame in un unico foglio saldobordato su griglia in rame di 12 tubi
Uscite idrauliche	4 attacchi filettati 3/4" F
Isolamento termico	Lana di vetro spessore 50 mm
Area Totale	2,7 mq
Area Totale	2,43 mq
Dimensioni Complessive	238x113x11 cm
Capacità	1,74 l
Efficienza massima	0,72
Pressione collaudo	10 bar
Potenza di picco	1.915 W
Certificazioni	EN 12975 - Solar Keymark
Anni di Garanzia	Garanzia di 2 anni standard, estendibile fino a 5 o 10 anni
Produzione	Made in Italy

\*Le dimensioni dei componenti potrebbero leggermente variare, per maggiore dettaglio e sicurezza in fase di acquisto verranno verificate le dimensioni degli spazi a disposizione.